


Płyta zespalaająca widok z góry



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTY ZESPALAJĄCEJ

NR	Seceńka [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#				
1		10	640	35	224,0	
2		10	616	35	215,6	
3		10	121	48	58,1	
4		10	344	136	467,8	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					985,5	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,617	
MASA OGÓŁEM [kg]					595,7	

INBUD" S.C. PROJEKTY, NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI ul. Kasztelanska 1, 58-316 Walbrzych Tel/fax. 74 841 18 66 kom. 504 043899 e-mail: terrainbud@o2.pl		NIP: 886-000-66-09		REGON: 890007270	
INWESTOR: Gmina Lubawka Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka		SKALA:		Nr. rys.:	
TEMAT: Ekspertyza techniczna mostu drogowego na potoku Opawskim w Opawie		1:50		8	
PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Kwapiś		Nr uprawnień		Podpis	
SPRAWDZIŁ:		Uprawnienia		Data	
TYTUŁ RYS.:		PŁYTA ZESPALAJĄCA		09.2013r.	

UWAGI
Betón konstrukcyjny C30/37
Stal zbrojeniowa BS500
Otulina prętów 4cm