



IGKiP.3.7234.9.2017

Lubawka, 21 marca 2017r.

Biuro Inżynierii Lądowej "K-B"
mgr inż. Krzysztof Bijak
ul. Zarzeczna 7/1
58-570 Jelenia Góra

Dotyczy: technicznych warunków budowy kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej,
ul. Jagiellońskiej i ul. Wiejskiej w Lubawce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie jak wyżej, informuje, że:

1. Gmina nie zapewnia odbioru wód opadowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni ul. Krótkiej, Jagiellońskiej i Wiejskiej w Lubawce z uwagi na brak istniejącej kanalizacji deszczowej w pobliżu projektowanych dróg.
2. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni dróg oraz z połąci dachowych budynków zlokalizowanych przy projektowanych drogach należy odprowadzić nowoprojektowaną kanalizacją deszczową do potoku Czarnuszka zlokalizowanego w dz. nr 479/1 obr. III Lubawka. W miarę możliwości wody te należy odprowadzić jednym wspólnym wylotem.
W związku z powyższym należy uzyskać zgodę zarządcy cieku na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez nowoprojektowany wylot oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzenia wodnego w myśl przepisów ustawy „Prawo wodne” (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.).
3. Do wykonania projektowanej kanalizacji deszczowej zastosować rury tworzywowe dwuścienne z polipropylenu (PP), klasy SN8.
4. Na projektowanej kanalizacji deszczowej stosować studnie tworzywowe/betonowe z włazem żeliwnym, betonowym.
5. Na przejście przez teren prywatnych działek należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli działek.
6. Warunki wydaje się na 24 miesiące licząc od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi:
Wójcik Stanisław
inspektor ds. gospodarki wodnej,
dróg i mostów
tel. (075) 74-11-592 wew.25
e-mail: wojcik.stanislaw@lubawka.net.pl

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i PRZESTRZENNEJ
mgr inż. Danuta Wiśniewska



IGKiP.3.7234.10.2017

Lubawka, 21 marca 2017r.

Biuro Inżynierii Lądowej "K-B"
mgr inż. Krzysztof Bijak
ul. Zarzeczna 7/1
58-570 Jelenia Góra

Dotyczy: uzgodnienia wlotu ul. Jagiellońskiej do ul. Cmentarnej w Lubawce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie jak wyżej, informuje, że uzgadnia się wlot ul. Jagiellońskiej (drogi gminnej nr 116179 D) do ul. Cmentarnej (drogi gminnej nr 116178 D).

Wlot należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i PRZESTRZENNEJ
mgr inż. Danuta Wiśniewska

Sprawę prowadzi:
Wójcik Stanisław
inspektor ds. gospodarki wodnej,
dróg i mostów
tel. (075) 74-11-592 wew.25
e-mail: wojcik.stanislaw@lubawka.net.pl