

Lubawka, dnia 14.06.2019r

Oznaczenie sprawy:
IGKiP.K.271.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909; REGON: 230821339

tel. (0-75) 74 11 588 fax (0-75) 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu



zaprasza do składania ofert na:

”Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego
Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce”

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Gmina Lubawka ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce
2. Nazwy i kody CPV:
 - 45000000-7 Roboty budowlane
 - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
 - 45261910-6 Naprawa dachów
 - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

3. Zamówienie obejmuje:

Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1), WYMAGANE REI-30 przy istniejącym dociepleniu z wełny mineralnej grubości 15 cm.

Zamówienie obejmuje wykonanie - szczegółowy zakres robót:

1	Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1), WYMAGANE REI-30 przy istniejącym dociepleniu z wełny mineralnej grubości 15 cm
1.1	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włązy dachowe-ANALOGIA- naświetla w stropie
1.2	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5-cm szerokości papy - ANALOGIA - NAŚWIETLA W STROPIE- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
1.3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym- ANALOGIA - Istniejące odklejone obróbki opierające naświetla w stropie
1.4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej....., mur ogniowy, pasem papy szerokości 30-cm- Mury ogniowe- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
1.5	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej....., mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5-cm szerokości papy
1.6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej....., kominy- ANALOGIA - papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
1.7	Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachów papą z drobną naprawą istniejącego pokrycia, grubości mm, gwarancja 15 lat- ANALOGIA - WYMAGANE EI30- Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1) np Icopal Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBS lub równoważny

1.8	Koszty jednorazowe sprzętu Sprzęt do bezpłomieniowego łączenia pap oraz urządzenia do zgrzewania pokryć z papy termozgrzewalnej.100,0 km
1.9	Wykonanie boniowania, przyklejenie profili - ANALOGIA - Przyklejenie klina dachowego z wełny mineralnej 50/50/1000 (1szt.=1mb) 50mmx50mm
1.10	Montaż aluminiowej listwy dociskowej na zakończeniu wywiniętej papy na ściany wraz z uszczelnieniem
1.11	Lokalizacja nieszczelności w miejscach powstania zacieków z dachu z naprawą poprzez wklejenie łąt
1.12	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z cynku- ANALOGIA- miejscowa naprawa pasów nadrynnowych
1.13	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta - ANALOGIA- Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej poziomej
1.14	Wymiana i uzupełnienie kominków wentylacyjnych połączeni dachowej pokrytej papą Ø 110 mm - wysokość 350 mm
1.15	Obróbki dekarские 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, kominów wentylacyjnych itp.- ANALOGIA - obróbenie kominków wentylacyjnych połączeni dachowej

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 26 sierpień 2019r.**
2. Miejsce wykonania zamówienia: Miasto i Gmina Lubawka, województwo dolnośląskie, Zespół Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4, 58-400 Lubawka.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie cenę brutto, której waga wynosi 100%.
2. Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:
 - 2.1. Cena ofertowa brutto = 100 punktów

Cena najniższej oferty brutto _____ x 100 = punkty

Cena badanej oferty brutto

3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, okresie gwarancji Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta

jest najkorzystniejsza.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Do oferty należy załączyć warunki gwarancji (wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy).
2. Wszystkie materiały użyte podczas realizacji zamówienia winny być zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Po wykonaniu robót należy zgłosić Zamawiającemu ich zakończenie oraz dostarczyć oryginał gwarancji i dokumentację podwykonawczą zawierającą dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności:
 - a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 809 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.
 - b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5 poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000 r.).
 - c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowanie wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z dnia 6 maja 1998 r.).
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
5. Wykonawca, (jeżeli zajdzie potrzeba) własnym kosztem i staraniem wykona opomiarowane przyłącza dla potrzeb placu budowy. Zamawiający może wskazać Wykonawcy miejsce podłączenia wody i energii elektrycznej.
6. Gruz, złom i odpady Wykonawca będzie systematycznie i na bieżąco wywoził z terenu obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia interesów zarówno Zamawiającego jak i osób trzecich.
8. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręczę, elementy zabezpieczające konstrukcję dachu, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

9. Wszelkie prace mające wpływ na środowisko bezwzględnie muszą być wykonywane z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie.
10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Zamawiającego oraz pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Zamawiającego nie byli narażeni

na niebezpieczeństwo oraz warunki szkodliwe związane z prowadzonymi robotami –zwłaszcza związane z pracami wykonywanymi na wysokości (spadające elementy).

11. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i odpowiednią odzież ochronną (ubranie, kombinezony, buty rękawice) oraz sprzęt BHP (maski, respiratory, okulary) dla osób zatrudnionych przy robotach i przebywających na placu budowy.
12. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
13. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Zamawiający może wskazać, na swoim terenie, w uzgodnieniu z Wykonawcą miejsce na zaplecze socjalno magazynowe.
14. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do budowy, drogach i chodnikach wewnętrznych.
15. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia chodników dojeżdżać oraz oznakowania obejść, aby zapewnić bezpieczny ruch pieszych w obszarze objętym modernizacją podczas wykonywania robót.
16. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
17. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP, z uwzględnieniem wymaganych certyfikatów, świadectw, badań laboratoryjnych, aprobat technicznych oraz oznaczonych znakiem CE. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw, certyfikatów i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskano z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania ST i bezpieczeństwa.
18. Wykonawca odpowiada za składowanie i zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i ich dostępność do kontroli przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dozoru materiałów.
19. Wykonawca odpowiada za transport materiałów i urządzeń na miejsce montażu, w sposób zapewniający ich przewiezienie bez uszkodzenia.
20. Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego sprzętu zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków BHP nie mogą zostać dopuszczone do robót.
21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzętu każdorazowo po skończeniu jego użytkowania, w sposób zapewniający bezpieczeństwo na miejscu wykonania robót budowlanych.
22. Zamawiający nie zapewnia dozoru sprzętu pozostawionego.
23. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń oraz nie spowodują uszkodzeń terenu Zamawiającego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojeździe na teren robót oraz na terenie Zamawiającego.
24. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i technologię wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ofertową.
25. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji ofertowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie weryfikacji wymiarów podanych w dokumentacji przed zamówieniem materiałów potrzebnych do wykonania zadania.
27. Następstwa błędów w pomiarach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Niego na własny koszt.
28. Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w odpowiednich normach i przepisach.
29. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w takim stanie oraz zastosuje takie środki, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń poddasza i innych pomieszczeń wodami opadowymi.
30. Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy terminy i sposób prowadzenia prac, organizację ruchu na terenie prowadzonych robót wraz z obejściami i zabezpieczeniami umożliwiającymi ruch pieszy.
31. Wykonawca za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Oferta złożona przez wykonawcę winna zawierać całość kosztów związanych z zamówieniem, wyliczona na podstawie przedmiarów robót, oraz wizji lokalnej / z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do wykonania robót/.
32. Odbioru robót budowlanych w tym roboty zanikające będą odbierane pracownika UM Lubawka i pracownika Użytkownika obiektu przy udziale Wykonawcy.
33. Odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury w formie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

UWAGA:

Wskazane, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- Posiadają wiedzę i doświadczenie,
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Dokumenty wymagane w ofercie

1. Wykonawca winien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) *Wypełniony i podpisany formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,*
 - 2) *Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,*
 - 3) *Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 100 000,00 zł. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł.*
2. Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. Ofertę należy przygotować według załączonego druku - zał. nr 1.
3. Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w pkt. 6.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

1. Oferty, należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Lubawka, ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, (pokój nr 1 biuro podawcze, parter) lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty (decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Sekretariatu Zamawiającego a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu operatorowi).
2. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Gmina Lubawka ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka i oznaczona:
"Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce"
3. Oferty należy składać pisemnie.
4. Termin składania ofert upływa dnia: **08.07.2019r. o godzinie 10:00**.
5. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu: **08.07.2019r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego - sala posiedzeń (I piętro).
6. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury:
inż. Alfred Michno – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miasta Lubawka, email: michno.alfred@lubawka.eu

9. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

10. Ochrona danych osobowych

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka
- Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Lubawka jest Pan Paweł Mazur, kontakt: adres email: mazur.pawel@lubawka.eu , telefon 516 320 281;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Inspektor nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz podmiot, którym jest Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej z siedzibą przy ulicy Słowackiego 23A w Wałbrzychu która, powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, oraz podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a także instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE) i inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020, w oparciu o ustawę z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia udzielenia pomocy przez Instytucję Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej z siedzibą przy ulicy Słowackiego 23A w Wałbrzychu – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Lubawka, 14.06.2018 r.

Zatwierdzam

.....

11. Załączniki.

1. *Wzór oferty.*
2. *Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.*
3. *Przedmiar robót.*
4. *Wycena elementów robót*
5. *Umowa o roboty budowlane*
6. *Parametry kominka wentylacyjnego i mocowanie listwy dociskowej*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

Gmina Lubawka
ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na:

**"Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego
Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce"**

,
niniejszym składamy swoją ofertę:

1. Dane Wykonawcy/Nazwa Wykonawcy

.....
.....
.....

Adres Wykonawcy

- ulica i nr nieruchomości:.....
- kod i miejscowość:.....
- województwo:
- nr tel.:..... nr fax:.....
- NIP: REGON:
- email:
- osoba do kontaktu:, tel.
- Nr konta bankowego:

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Cena netto: zł.
(słownie).....
Podatek VAT: (.....%) zł.
(słownie)

Cena brutto: zł.
(słownie)

4. Oświadczam(-y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia *)
5. Oświadczam (-y), że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte *).
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia: (**Nieprzekraczalny termin: 26.08.2019r**).
7. Oświadczam/y, że udzielimy gwarancji na wykonane roboty na okres miesięcy od dnia protokolarnego ich odbioru (minimalny okres gwarancji wynosi **60 miesięcy**).

- 8. Termin płatności: 30-dni od momentu przedłożenia faktury i protokołu odbioru robót.
- 9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego *),
- 10. Oświadczam(-y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert *).
- 11. Wykonawca zastrzega, że wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

.....
.....

12. Inne informacje dotyczące zamówienia:

.....
.....

* *zaznacz właściwe*

13. Integralną częścią oferty są:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - str.

2) Polisa - str.

Inne:

..... - str.

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

....., dnia.....

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOSTAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

na:

”Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego Zespołu Szkół Publicznych ul.
Mickiewicza nr 4 w Lubawce”

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Siedziba Wykonawcy:

.....
.....

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dnia

.....

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYCENA ELEMENTÓW ROBÓT

Do zapytania ofertowego:

**"Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego
Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce"**

Ja/My, niżej podpisany/i
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

przedstawiam/y następujące informacje:

WYCENA ELEMENTÓW ROBÓT

Numer	Nazwa	Jm	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	Położenie papy na istniejącym dachu bud. dobudowany					
1	Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1), WYMAGANE REI-30 przy istniejącym dociepleniu z wełny mineralnej grubości 15 cm		1,00			
1	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włązy dachowe- ANALOGIA- naświetla w stropie	mb	18,40	1,00		
2	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5-cm szerokości papy - ANALOGIA - NAŚWIETLA W STROPIE- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)	mb	18,40	2,00		
3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym- ANALOGIA - Istniejące odklejone obróbki opierające naświetla w stropie	m2	9,20	1,00		
4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30-cm- Mury ogniowe- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1) C -Papa termozgrzewalna FireSmart Solo – LUB RÓWNOWAŻNA	mb	35,10	1,00		
5	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5-cm szerokości papy	mb	35,10	4,00		
6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy- ANALOGIA - papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)	mb	47,42	1,00		
7	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża-ANALOGIA-Likwidacja sfałdowań i podklejenie papy oraz odcięcie odklejonych obróbek kominów.	m2	646,942	1,00		

8	Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachów papą z drobną naprawą istniejącego pokrycia, grubości mm, gwarancja 15 lat- ANALOGIA - WYMAGANE EI30- Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1) np Icopal Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBS lub równoważny	m2	646,942	1,00		
9	Koszty jednorazowe sprzętu Sprzęt do bezpłomieniowego łączenia pap oraz urządzenia do zgrzewania pokryć z papy termozgrzewalnej.100,0 km	Il.d ow.	2,00			
10	Wykonanie boniowania, przyklejenie profili - ANALOGIA - Przyklejenie klina dachowego z wełny mineralnej 50/50/1000 (1szt.=1mb) 50mmx50mm	m	100,92	1,00		
11	Montaż aluminiowej listwy dociskowej na zakończeniu wywiniętej papy na ściany wraz z uszczelnieniem	mb	100,92	1,00		
12	Lokalizacja nieszczelności w miejscach powstania zacieków z dachu z naprawą poprzez wklejenie łąt	szt	4,00	1,00		
13	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z cynku- ANALOGIA- miejscowa naprawa pasów nadrynnowych	m2	1,68	1,00		
14	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta - ANALOGIA- Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej poziomej - DEMONRAŻ I PONOWNY MONTAŻ	m	130,00	1,00		
15	Wymiana i uzupełnienie kominków wentylacyjnych połaci dachowej pokrytej papą Ø 110 mm - wysokość 350 mm	m2	15,00	1,00		
16	Obróbki dekarские 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podpórek (sztyc), słupów, uchwyty, odgromników, kominów wentylacyjnych itp.- ANALOGIA - obrobienie kominków wentylacyjnych połaci dachowej oraz wywiewek dachowych.	szt	23,00	1,00		
OGÓŁEM (brutto):						

Uwaga: Wartości w tabeli należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

....., dnia r.

.....

(podpis)

UMOWA - / / 2019
o roboty budowlane

zawarta w dniu w Lubawce, pomiędzy:

Gminą Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
 reprezentowaną przez:

1. Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta
2. Monika Stanek – Gamoń - Skarbnik Gminy

zwaną dalej "Zamawiającym",

a

Nazwa Wykonawcy,

zarejestrowanym w

Nr REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

1. -
2. -

z pominięciem procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonywania roboty polegające na wykonaniu robót dekarских tj.: "Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce" – zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy oraz zakresem rzeczowym załącznik nr 4.
2. Określony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z zasadami wynikającymi z dokumentacji technicznej, przeprowadzonej wizji lokalnej, złożonej oferty, oraz z przewidywanymi kosztami warunkującymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Obejmuje to także wszelkiego rodzaju odbiory.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością, etyką zawodową i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót określonych w umowie zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz oznakowania miejsc niebezpiecznych.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przede wszystkim własnymi siłami.
4. Wszystkie materiały użyte podczas realizacji zamówienia winny być zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Po wykonaniu robót należy zgłosić Zamawiającemu ich zakończenie oraz dostarczyć oryginał gwarancji i dokumentację powykonawczą zawierającą dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
5. Prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności:

- a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 809 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.
- b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5 poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000 r.).
- c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowanie wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z dnia 6 maja 1998 r.).
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
 7. Wykonawca, (jeżeli zajdzie potrzeba) własnym kosztem i staraniem wykona opomiarowane przyłącza dla potrzeb placu budowy. Zamawiający może wskazać Wykonawcy miejsce podłączenia wody i energii elektrycznej.
 8. Gruz, złom i odpady Wykonawca będzie systematycznie i na bieżąco wywoził z terenu obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia interesów zarówno Zamawiającego jak i osób trzecich.
 10. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręczce, elementy zabezpieczające konstrukcję dachu, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki.
 11. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.
 12. Wszelkie prace mające wpływ na środowisko bezwzględnie muszą być wykonywane z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie.
 13. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401). Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Zamawiającego oraz pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Zamawiającego nie byli narażeni na niebezpieczeństwo oraz warunki szkodliwe związane z prowadzonymi robotami –zwłaszcza związane z pracami wykonywanymi na wysokości (spadające elementy).
 14. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i odpowiednią odzież ochronną (ubranie, kombinezony, buty rękawice) oraz sprzęt BHP (maski, respiratory, okulary) dla osób zatrudnionych przy robotach i przebywających na placu budowy.
 15. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
 16. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Zamawiający może wskazać, na swoim terenie, w uzgodnieniu z Wykonawcą miejsce na zaplecze socjalno magazynowe.
 17. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do budowy, drogach i chodnikach wewnętrznych.

18. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia chodników dojść oraz oznakowania obejść, aby zapewnić bezpieczny ruch pieszych w obszarze objętym modernizacją podczas wykonywania robót.
19. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
20. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP, z uwzględnieniem wymaganych certyfikatów, świadectw, badań laboratoryjnych, aprobat technicznych oraz oznaczonych znakiem CE. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw, certyfikatów i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskano z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania i bezpieczeństwa.
21. Wykonawca odpowiada za składowanie i zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i ich dostępność do kontroli przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dozoru materiałów.
22. Wykonawca odpowiada za transport materiałów i urządzeń na miejsce montażu, w sposób zapewniający ich przewiezienie bez uszkodzenia.
23. Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego sprzętu zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków BHP nie mogą zostać dopuszczone do robót.
24. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzętu każdorazowo po skończeniu jego użytkowania, w sposób zapewniający bezpieczeństwo na miejscu wykonania robót budowlanych.
25. Zamawiający nie zapewnia dozoru sprzętu pozostawionego.
26. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń oraz nie spowodują uszkodzeń terenu Zamawiającego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojeździe na teren robót oraz na terenie Zamawiającego.
27. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i technologię wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ofertową.
28. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentacji ofertowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.
29. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie weryfikacji wymiarów podanych w dokumentacji przed zamówieniem materiałów potrzebnych do wykonania zadania.
30. Następstwa błędów w pomiarach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Niego na własny koszt.
31. Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w odpowiednich normach i przepisach.
32. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w takim stanie oraz zastosuje takie środki, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń poddasza i innych pomieszczeń wodami opadowymi.
33. Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy terminy i sposób prowadzenia prac, organizację ruchu na terenie prowadzonych robót wraz z obejściami i zabezpieczeniami umożliwiającymi ruch pieszy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy o którym mowa w § 1 do dnia2019 r.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto (słownie:) powiększoną o należny podatek VAT, tj. brutto (słownie:).
2. W wynagrodzeniu o którym mowa w ust. 1 Wykonawca uwzględni koszt odbioru, uporządkowania terenu, zabezpieczenia miejsca budowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3 jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń.

§ 5

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Usterki stwierdzone w tym protokole powinny zostać przez Wykonawcę usunięte w terminie 7 dni.
2. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Wykonawcy podczas odbioru robót - przez co należy rozumieć tak odbiór końcowy, jak i odbiór robót zanikających - sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego protokół odbioru stanowił będzie wyłączną podstawę do podjęcia dalszych przewidzianych umową i odpowiednimi przepisami prawa czynności.
3. O gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 3 dni przed odbiorem.
4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, Zamawiający może:
 - a) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy,
 - b) jeżeli wady nie są istotne, lub jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
 - c) jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może umowę rozwiązać.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. W okresie odpowiedzialności Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 10 dni roboczych od liczonych od dnia powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu wady.
5. W przypadku braku przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad przedmiotu umowy w warunkach dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji - w terminie ustalonym w protokole końcowego lub częściowego odbioru przedmiotu umowy - Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Spełniając obowiązek zwrotu kosztów usunięcia wad, Wykonawca nie będzie mógł podnosić wobec Zamawiającego zarzutu ich wygórowanej wysokości.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i jego utrzymania w czasie trwania umowy na kwotę nie niższą niż.....

§ 8

1. Oprócz wypadków wymienionych w innych postanowieniach umowy oraz wprost w treści Kodeksu Cywilnego lub ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy – w terminie 10 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu któregoś z niżej wskazanych zdarzeń, a więc jeżeli:
 - 1.1. Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
 - 1.2. zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,
 - 1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn ponad termin 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie lub łącznie (suma wszystkich przerw) 1 miesiąc,
 - 1.4. gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
 - 1.5. Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Strony zastrzegają sobie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na następujących zasadach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego.
 - b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
 - c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji w wysokości 3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym do usunięcia wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w odbiorze.
3. W przypadku, gdy przewidziane kary umowne nie zrekompensują Zamawiającemu całości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kwoty kary umownej.

§ 10

1. Do nadzoru nad pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza: inż. Alfreda Michno
2. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza:

§ 11

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Szczegółowy zakres dopuszczalnych zmian i warunki ich wprowadzenia do umowy są następujące:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających prowadzenie robót na które żadna ze stron umowy nie miała żadnego wpływu np. powódź czy inne nieprzewidywalne okoliczności,
- zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wykonawca stosuje właściwą stawkę VAT do robót wykonywanych po dacie wprowadzenia zmiany,
- wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej podstawę skonstruowania przez Wykonawcę oferty i związana z tym konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

Wykonawca oświadcza, że:

- zatrudnia/nie zatrudnia pracowników* na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło)
- zatrudnia/ nie zatrudnia pracowników* na podstawie umowy o pracę

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego.
2. Każda ze stron zobowiązana jest zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie adresu do korespondencji. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany na wstępie umowy uważana będzie za doręczoną.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy rozpatrzy Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa niniejsza zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Załącznik nr 1 - oferta cenowa
- Załącznik nr 4 - wycena elementów robót
- Załącznik – Ochrona danych osobowych

.....

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

Parametry kominka wentylacyjnego i mocowanie listwy dociskowej

KOMINEK WENTYLACYJNY**Do pap zgrzewalnych – Ø110**nr katalogowy: **K41**

Kominek wentylacyjny przeznaczony jest do wietrzenia termoizolacji oraz do uwalniania pary wodnej, jaka gromadzi się pod pokryciem wodoszczelnym. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego łatwy montaż. Rozeta, która znajduje się w komplecie zabezpiecza przed przedostaniem się deszczu oraz nadaje estetyczny wygląd.




■ **Dane techniczne:**

- rodzaj kominka: kominek wentylacyjny do pap zgrzewalnych
- wymiary: Ø110 / H355 mm
- opakowanie: 20 szt.
- wielkość opakowań: karton 80 x 80 x 34 cm
- ilość na palecie handlowej: 4 kartony / 80 szt.
- waga netto: 0,60 kg / 1 szt., 12,00 kg / 20szt
- waga brutto: 14,25 kg
- materiał: PP – polipropylen barwiony w masie
- kolorystyka RAL: czarny 9005

Szczegóły na stronie internetowej www.wirplast.pl

■ **Rysunek techniczny:**



Listwa dociskowa obrobiona kitem

