

Oznaczenie sprawy:
IGKiP.K.271.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909; REGON: 230821339

tel. (0-75) 74 11 588 fax (0-75) 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu



zaprasza do składania ofert na:

”Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku
Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce”

Zatwierdzam:

z-ca Burmistrza Miasta Lubawka
Sławomir Antoniewski

Lubawka, 28.06.2019 r.

- // --

.....

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Lubawka ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
"Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce"

1. Nazwy i kody CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
- 45261910-6 Naprawa dachów
- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

2. Zamówienie obejmuje:

Montaż konstrukcji zadaszeń:

- Konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo kolor szary ciemny;
- dach: szyba obustronnie hartowana, bezpieczna 44.2 lub płyty z poliwęglanu litego z ochroną UV grub . 10mm;
- Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej;
- Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe;
- Montaż oświetlenia Led;
- Montaż obróbek blacharskich z tytan-cynku 0.60-mm

Lokalizacja zadaszeń:

- Nad wejściem do budynku dobudowanego od strony ul. Polnej;
- Nad wejściem do windy od strony ul. Mickiewicza ze ścianką boczną
- Nad zejściem do zaplecza kuchni – zabudowa wolnej przestrzeni nad schodami oraz ścianki boczne

Zamówienie obejmuje wykonanie - szczegółowy zakres robót:

Nr	Nazwa	Jm	Ilość	Krotność
1	2	3	4	5
	Wykonanie zadaszeń nad wejściami do ZSP w Lubawce		1,00	
1	Nad wejściem do budynku dobudowanego od strony ul. Polnej- pow. 16,20m2		1,00	
1.1	Montaż konstrukcji zadaszeń. Konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo, Dach: szyba obustronnie hartowana, bezpieczna 44.2 lub płyty z poliwęglanu litego z ochroną UV grub . 10mm		1,00	
1	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych, budowa- ANALOGIA - Montaż konstrukcji zadaszeń. Konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo	m2	16,20	1,00
1.2	Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe		1,00	
2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej	m	4,00	1,00

3	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm, z cynku 0.55-mm- Doszczelnienie przy murze	m2	1,435	1,00
4	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe	m	9,60	1,00
1.3	Montaż oświetlenia		1,00	
5	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5-mm ²	m	10,00	1,00
6	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100-mm- ANALOGIA- Listwa el-inst. naścienna 32x15	m	10,00	1,00
7	Montaż lamp przeszkodowych do gotowych wsporników na masztach, lampa podwójna- ANALOGIA- LAMPA LED	szt	2,00	1,00
2	Nad wejściem do windy od strony ul. Mickiewicza ze ścianką boczną- pow. 6,50m²		1,00	
2.1	Montaż konstrukcji zadaszeń. Konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo, Dach: szyba obustronnie hartowana, bezpieczna 44.2 lub płyty z poliwęglanu litego z ochroną UV grub . 10mm		1,00	
8	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych, budowa- ANALOGIA - Montaż konstrukcji zadaszeń. Konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo	m2	6,50	1,00
2.2	Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe		1,00	
9	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej	m	2,60	1,00
10	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm, z cynku 0.60-mm	m2	0,00	1,00
11	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe	m	4,60	1,00
2.3	Montaż oświetlenia		1,00	
12	Montaż lamp przeszkodowych do gotowych wsporników na masztach, lampa podwójna- ANALOGIA- LAMPA LED	szt	2,00	1,00
13	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5-mm ²	m	12,00	1,00
14	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100-mm- ANALOGIA- Listwa el-inst. naścienna 32x15	m	10,00	1,00
3	Nad zejściem do zaplecza kuchni – zabudowa wolnej przestrzeni nad schodami oraz ścianki boczne- pow. 6,90m²		1,00	
3.1	Montaż konstrukcji zadaszeń. Konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo, Dach: szyba obustronnie hartowana, bezpieczna 44.2 lub płyty z poliwęglanu litego z ochroną UV grub . 10mm		1,00	
15	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych, budowa- ANALOGIA - Montaż konstrukcji zadaszeń. Konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo	m2	6,90	1,00
3.2	Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe		1,00	
16	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej	m	2,50	1,00
17	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm, z tytan cynku 0.60-mm - Doszczelnienie na styku ze ścianą	m2	1,75	1,00
18	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe	m	5,60	1,00
3.3	Montaż oświetlenia		1,00	
19	Montaż lamp przeszkodowych do gotowych wsporników na masztach, lampa podwójna- ANALOGIA- LAMPA LED	szt	2,00	1,00
20	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5-mm ²	m	12,00	1,00
21	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100-mm- ANALOGIA- Listwa el-inst. naścienna 32x15	m	10,00	1,00

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 26 sierpień 2019r.**
2. Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Lubawka, województwo dolnośląskie, Zespół Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4, 58-400 Lubawka.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie cenę brutto, której waga wynosi 100%.
2. Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:
2.1. Cena ofertowa brutto = 100 punktów

Cena najniższej oferty brutto

_____ x 100 = punkty

Cena badanej oferty brutto

3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, okresie gwarancji Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Do oferty należy załączyć warunki gwarancji (wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy).
2. Wszystkie materiały użyte podczas realizacji zamówienia winny być zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Po wykonaniu robót należy zgłosić Zamawiającemu ich zakończenie oraz dostarczyć oryginał gwarancji i dokumentację powykonawczą zawierającą dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do ustawy.
b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów

podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5 poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000 r.).

c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowanie wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z dnia 6 maja 1998 r.).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
5. Wykonawca, (jeżeli zajdzie potrzeba) własnym kosztem i staraniem wykona opomiarowane przyłącza dla potrzeb placu budowy. Zamawiający może wskazać Wykonawcy miejsce podłączenia wody i energii elektrycznej.
6. Gruz, złom i odpady Wykonawca będzie systematycznie i na bieżąco wywoził z terenu obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia interesów zarówno Zamawiającego jak i osób trzecich.
8. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręczę, elementy zabezpieczające konstrukcję dachu, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

9. Wszelkie prace mające wpływ na środowisko bezwzględnie muszą być wykonywane z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie.
10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Zamawiającego oraz pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Zamawiającego nie byli narażeni na niebezpieczeństwo oraz warunki szkodliwe związane z prowadzonymi robotami –zwłaszcza związane z pracami wykonywanymi na wysokości (spadające elementy).
11. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i odpowiednią odzież ochronną (ubranie, kombinezony, buty rękawice) oraz sprzęt BHP (maski, respiratory, okulary) dla osób zatrudnionych przy robotach i przebywających na placu budowy.
12. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
13. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Zamawiający może wskazać, na swoim terenie, w uzgodnieniu z Wykonawcą miejsce na zaplecze socjalno magazynowe.
14. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do budowy, drogach i chodnikach wewnętrznych.
15. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia chodników dojść oraz oznakowania obejść, aby zapewnić bezpieczny ruch pieszych w obszarze objętym modernizacją podczas wykonywania robót.
16. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
17. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP,

- z uwzględnieniem wymaganych certyfikatów, świadectw, badań laboratoryjnych, aprobat technicznych oraz oznaczonych znakiem CE. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw, certyfikatów i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskano z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania ST i bezpieczeństwa.
18. Wykonawca odpowiada za składowanie i zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i ich dostępność do kontroli przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dozoru materiałów.
 19. Wykonawca odpowiada za transport materiałów i urządzeń na miejsce montażu, w sposób zapewniający ich przewiezienie bez uszkodzenia.
 20. Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego sprzętu zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków BHP nie mogą zostać dopuszczone do robót.
 21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzętu każdorazowo po skończeniu jego użytkowania, w sposób zapewniający bezpieczeństwo na miejscu wykonania robót budowlanych.
 22. Zamawiający nie zapewnia dozoru sprzętu pozostawionego.
 23. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń oraz nie spowodują uszkodzeń terenu Zamawiającego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojeździe na teren robót oraz na terenie Zamawiającego.
 24. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i technologię wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ofertową.
 25. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji ofertowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.
 26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie weryfikacji wymiarów podanych w dokumentacji przed zamówieniem materiałów potrzebnych do wykonania zadania.
 27. Następstwa błędów w pomiarach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Niego na własny koszt.
 28. Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w odpowiednich normach i przepisach.
 29. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w takim stanie oraz zastosuje takie środki, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń poddasza i innych pomieszczeń wodami opadowymi.
 30. Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy terminy i sposób prowadzenia prac, organizację ruchu na terenie prowadzonych robót wraz z obejściami i zabezpieczeniami umożliwiającymi ruch pieszcy.
 31. Wykonawca za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Oferta złożona przez wykonawcę winna zawierać całość kosztów związanych z zamówieniem, wyliczona na podstawie przedmiarów robót, oraz wizji lokalnej / z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do wykonania robót/.
 32. Odbioru robót budowlanych w tym roboty zanikające będą odbierane pracownika UM Lubawka i pracownika Użytkownika obiektu przy udziale Wykonawcy.
 33. Odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury w formie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

UWAGA:

Wskazane, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- Posiadają wiedzę i doświadczenie,
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Dokumenty wymagane w ofercie

1. Wykonawca winien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) *Wypełniony i podpisany formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,*
 - 2) *Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,*
 - 3) *Optaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 50 000,00 zł. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000,00 zł.*
2. Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. Ofertę należy przygotować według załączonego druku - zał. nr 1.
3. Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w pkt. 6.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

1. Oferty, należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Lubawka, ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, (pokój nr 1 biuro podawcze, parter) lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty (decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Sekretariatu Zamawiającego a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu operatorowi).
2. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Gmina Lubawka ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka i oznaczona:
"Wykonanie zadaszń nad wejściami do budynku Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce"
3. Oferty należy składać pisemnie.
4. Termin składania ofert upływa dnia: **17.07.2019r. o godzinie 10:⁰⁰**.
5. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu: **17.07.2019r. o godz. 10:¹⁵** w siedzibie Zamawiającego - sala posiedzeń (I piętro)
6. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury:
inż. Alfred Michno – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miasta Lubawka, email: michno.alfred@lubawka.eu, do dnia 10.07.2019r
Stanisław Wójcik – insp. IGKiP tel. 516 322 338, email: wojcik.stanislaw@lubawka.eu

9. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

10. Ochrona danych osobowych

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka
- Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Lubawka jest Pan Paweł Mazur, kontakt: adres email: mazur.pawel@lubawka.eu, telefon 516 320 281;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Inspektor nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej

zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz podmiot, którym jest Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej z siedzibą przy ulicy Słowackiego 23A w Wałbrzychu która, powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, oraz podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a także instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE) i inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020, w oparciu o ustawę z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia udzielenia pomocy przez Instytucję Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej z siedzibą przy ulicy Słowackiego 23A w Wałbrzychu – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

z-ca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Lubawka, 28.06.2019 r.

- // -

.....

11. Załączniki.

1. *Wzór oferty.*
2. *Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.*
3. *Przedmiar robót.*
4. *Wycena elementów robót*
5. *Umowa o roboty budowlane*
6. *Rys1. Lokalizacja zadaszeń*
7. *Rys.2. Wejście główne*
8. *Rys.3. Zadaszenie wejście do kuchni*
9. *Rys.4. Zadaszenie wejścia do windy*