



**DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.RZŚ.4360.60.2020.JT

Wrocław, 23 grudnia 2020 r.



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.; dalej ustawa OOS) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), nawiązując do wniosku Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 października 2020 r., znak: ROŚiMRW.6220.5.2020, po przeanalizowaniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka,

postanawiam

uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK w zakresie MBP) przy ul. Zielonej w Lubawce” w zakresie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: ROŚiMRW.6220.4.2016.JM.39 i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
2. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.
3. Zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty).
4. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopki przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
5. Ścieki bytowe z zaplecza budowy, gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków.

6. W trakcie etapu eksploatacji nie dopuszczać do zwiększenia ilości wytwarzanych ścieków bytowych oraz przemysłowych w stosunku do zapisów posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
7. Ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe odprowadzać, tak jak dotychczas, do miejskiej oczyszczalni ścieków, której właścicielem jest Inwestor.
8. Nie dopuszczać do zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów w stosunku do zapisów posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
9. Wody opadowe lub roztopowe z dachów oraz placów i dróg utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku odprowadzać do rowu melioracyjnego R-1 zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Wojewodę Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r., znak: SR.I.6811-21/07.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Lubawka pismem z dnia 2 października 2020 r., znak: ROŚiMRW.6220.5.2020 wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK w zakresie MBP) przy ul. Zielonej w Lubawce”. Do ww. pisma dołączono wnioski o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko. Pismem z dnia 16 października 2020 r. oraz z dnia 3 grudnia 2020 r., znak: WR.RZŚ.4360.60.2020.JT Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu zwrócił się do Burmistrza Miasta Lubawka o uzyskanie dodatkowych wyjaśnień do Raportu. Powyższe wyjaśnienia wpłynęły 5 listopada 2020 r. oraz 14 grudnia 2020 r. Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zamierzenie Inwestora dotyczy zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK w zakresie MBP) przy ulicy Zielonej 30 w Lubawce, wydanej przez Burmistrza Miasta Lubawka dnia 20 stycznia 2017 r., znak: ROŚiMRW.6220.4.2016.JM.39.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego obiektu (Zakładu) w Lubawce, na działkach nr 117/3, 117/2, 120/1, 120/2, 123, 124/1, 121, 122, 125, 126, obręb 1 Lubawka oraz na działce nr 152, obręb Bukówka. Konieczna zmiana ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podyktowana jest m.in. faktem:

- zmiany w zakresie dodatkowego sita bębnowego dla wydzielenia frakcji 300 mm lub 340 mm – sito zlokalizowane zostanie po północnej stronie istniejącej hali sortowni (na zewnątrz hali),
- zmiany w zakresie dodatkowego sita dwupokładowego (przesiewacza dwupokładowego) dla frakcji 0-15(20) mm / 80(100) mm – wydzielenie frakcji mineralnej i popiołowej ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, które odbywać się będzie w budynku stanowiącym rozbudowę istniejącej hali sortowni (zlokalizowanym po wschodniej stronie hali),

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

- zmiany w zakresie wymiany pokładów na istniejącym sieci bębnowym 0-50 mm i 0-80 mm na nowe o analogicznej konstrukcji,
- zmiany w zakresie układu poszczególnych urządzeń instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów,
- opcjonalnie zmiany w zakresie zastosowanie separatora powietrznego,
- opcjonalnie zmiany w zakresie zastosowanie stacji nadawczej lub boksów buforowych
- oraz zmiany w zakresie miejsc magazynowania odpadów,
- ponadto sortownia wyposażona zostanie w automatyczną instalację przeciwpożarową oraz przebudowana zostanie istniejąca stacja kompresorów. Planuje się także aktualizację i modernizację całego systemu sterowania linią do mechanicznego sortowania odpadów. Pozostałe zmiany obejmować będą: oddzielenie istniejącego boks magazynowego przy zachodniej ścianie hali sortowni przegrodą żelbetową pełniącą funkcję przeciwpożarową, realizację boks z bloczków betonowych przy wschodniej ścianie istniejącej hali sortowni, montaż kontenera na odpady niebezpieczne, przebudowę wagi samochodowej oraz rozbudowę i przebudowę budynku wagowego.

Woda na teren zakładu dostarczana jest z wodociągu gminnego. W stosunku do posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie przewiduje się zmian w zakresie ilości poboru wody oraz w zakresie ilości powstających ścieków przemysłowych oraz bytowych i ich składu. Ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe będą odprowadzane tak jak dotychczas do miejskiej oczyszczalni ścieków, której właścicielem jest Inwestor. Wody opadowe lub roztopowe z dachów oraz placów i dróg utwardzonych ujmowane są kanalizacją deszczową i po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku odprowadzane są do rowu melioracyjnego R-1 zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Wojewodę Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r., znak: SR.I.6811-21/07. Rozbudowa instalacji nie wpłynie znacząco na zwiększenie ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do rowu - zmniejszy się ilość wód opadowych lub roztopowych z placów i dróg utwardzonych, a zwiększy ilość wód opadowych z dachów (z uwagi na zadaszenie powierzchni na sity). Ze względu na niewielką zmianę w ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych Inwestor nie przewiduje zmiany posiadanego pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Bóbr od zbiornika Bukówka do Zadrnej o kodzie PLRW6000416139. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 107 o kodzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), a także poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obszary „Natura 2000”.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl


W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w sentencji określono niezbędne warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz właściwa organizacja prac, a także przestrzeganie nałożonych warunków eksploatacji przedsięwzięcia zapewnią niezbędną ochronę środowiska wodnego – można zatem stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy OOS na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


DYREKTOR
Mariusz Przybylski

Sprawę prowadzi:

Wydział Zarządzania Środowiskiem, Joanna Terlecka, tel. (71) 33-78-877, email: joanna.terlecka@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Lubawka (z prośbą o powiadomienie pozostałych stron postępowania)

Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5a
58-420 Lubawka
2. RZŚ aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl