




RADA MIEJSKA W LUBAWCE

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
tel. 75 74 11 588 fax 75 74 11 262
www.lubawka.eu e-mail: lubawka@lubawka.eu



WO.0003.27.2021



Pani
Ewa Kocemba
Burmistrz
Miasta Lubawka

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2021 roku w trakcie X Sesji Rady Miejskiej w Lubawce Radni zadali następujące pytania, na które nie udzielono kompletnej odpowiedzi ustnej, cytuję:

Radny Marek Szota:

„1. Pytania dotyczące przedszkola:

- 1.1. Ile dzieci zostanie przyjętych do przedszkola w Lubawce na okres wakacyjny?
 - 1.2. Dlaczego nabór na okres wakacyjny w przedszkolu prowadzony jest dopiero w czerwcu, uzgodnienia z ubiegłego roku były takie że będzie prowadzony wcześniej w okolicach marca.
 - 1.3. Dlaczego o naborze wakacyjnym nie ma żadnych informacji na stronie www przedszkola?
 - 1.4. Czy jest opracowany roczny plan urlopów w placówkach przedszkolnych w Lubawce, jeśli tak chciałbym się z nim zapoznać.
 - 1.5. Dlaczego umowy na przyjęcie dzieci do przedszkola zawierane są na 10 miesięcy od 1 września do końca czerwca a nie na rok?
 - 1.6. O co chodzi z oświadczeniem dotyczącym przebywania rodziców na urlopie w czasie kiedy starają się o przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny (na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny)?
 - 1.7. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2017r przerwy w przedszkolach ustalane powinny być na wniosek dyrektora placówki i rady rodziców który złożony zostaje do organu prowadzącego, proszę o możliwość zapoznania się z wnioskiem złożonym na rok 2020-2021.
 - 1.8. Na jakim etapie jesteśmy odnośnie przygotowania parteru budynku szkoły dla przedszkola?”
2. „Na jakim etapie jest remont ulicy Przyjaciół Żołnierza?”
 3. „Na jakim etapie są prace odnośnie stoku narciarskiego?”
 4. „Kiedy planowane jest oddanie do użytkowania budynków toalet zlokalizowanych nad zalewem Bukówka (z projektu „Łączy nas Bóbr”)?”
 5. „Z kim konsultowane było usunięcie pomostów pływających z projektu Łączy nas Bóbr, jaki byłby ich koszt, i na co zostały przeznaczone zaoszczędzone środki?”
 6. „Proszę o informację odnośnie wykonania, czyszczenia i pogłębiania rowów na ulicach Brzozowa, Świerkowa, Celną, dlaczego przez 2 lata gmina twierdziła że potrzeba pozwoleń

i potężnych środków a 3 dni po zalaniu i interwencjach radnych okazało się że koparka mogła zacząć prace (czyżby w 3 dni udało załatwić się to czego nie mogliśmy przeskoczyć 2 lata...?)”

7. „Od 2 lat mieszkańcy zgłaszają podmytą lampę gdzie są widoczne przewody elektryczne w rowie, lampa jest pochylona – dlaczego do tej pory nie jest to naprawione - skrzyżowanie drogi Brzozowej (wjazd do „Floriana”) i Celnej.”

Radny Mariusz Zbrzyzny:

1. „Proszę o wytłumaczenie Mieszkańcom dlaczego w Gminie Dobromierz, która dostaje z tego samego źródła i w tym samym czasie co Lubawka podpisaną umowę z IPAW 16 grudnia 2020 roku o udzielonej odpowiedzi, jej nie podpisano bo jak się okazuje jest analizowana. W Dobromierzu w styczniu ogłoszono trzy przetargi na budowę, natomiast w Lubawce żaden. Chodzi mi o kanalizację i wodociągi. Przetargi miały być ogłoszone między II-IV kwartałem tamtego roku. Mamy już koniec maja, przetargi są nieogłoszone. Mało tego, nie ma podpisanej umowy o dofinansowanie rozliczenia dotacji, ma być to na koniec tego roku. Proszę odpowiedzieć czy Gmina zamierza po Jarkowicach i Miszkowicach oddać dotację? Dlaczego przez taki długi okres czasu dalej jest analiza dokumentacji i podpisywania umowy? Po sesji marcowej Rada przegłosowała jednogłośnie, że brakujące kwoty do weryfikacji dokumentów są przegłosowane. Czy może umowa i warunki zawarte w tej umowie oczywiście procedurze przerosły kompetencje lubawskich urzędników? W mniejszej Gminie poradzono sobie z tym problemem. Dlatego pytam dlaczego tak długi to trwało u nas w Gminie Lubawka?”
2. „Mając na uwadze, że mamy dokumentację, pozwolenia, wraz z dokumentacją budowlaną w celu adaptacji pomieszczeń gospodarczych na mieszkania do budynku na ul. Sądeckiej 24, czy Gmina po ostatniej mojej interpelacji i zapytaniu złożyła jakiegokolwiek wniosek? Jeżeli nie, to dlaczego? Mając na uwadze, że na sporządzenie dokumentacji zostało przeznaczone ponad 54 tys. złotych, a do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic.”

Radna Elżbieta Chrapek:

1. „Czy po okresie zimowym są czyszczone studzienki, czy są robione jakieś przeglądy na tyle żeby one były udrożnione? Sami widzimy, że w momencie dużych opadów ta woda nie nadąża. Czy jest to wykonywane, czy dopiero w momencie awarii jest taki przegląd robiony?”
2. „Drugie pytanie dotyczy przedszkola. Na Komisji Rewizyjnej rozmawialiśmy o tym, że Przedszkole Watra ma przedłużone warunkowo pozwolenie do sierpnia 2021 r. Z tego co wiemy, może być taka sytuacja że nie zdążymy tych dzieci przenieść od 1 września. Czy te dzieci będą przeniesione na ten okres do przedszkola na ul. Szymrychowskiej, czy będziemy się starać o kolejne przedłużenie warunkowe na dwa miesiące?”

Radny Oskar Najdek:

„Chciałbym zadać pytanie odnośnie projektu „łączy nas Bóbr”. Otrzymaliśmy ostatni protokół odbioru ze spotkania tego projektu. Zauważyłem, że Wykonawca odmówił podpisania tego protokołu. Pytanie do Urzędu, co zamierza z tym zrobić, jaki jest dalszy tok postępowania? Wzbudza to bardzo duże wątpliwości.”

Radny Mariusz Głód:

1. „Czy Gmina zwróciła się do dróg powiatowych o sprzątanie na naszym terenie tychże dróg? Chciałbym zwrócić uwagę w szczególności na ul. Lipową. Są tam bardzo duże ilości piasku, kamienia, ziemi poprzez te opady. Jeżeli nie, to bardzo proszę o zgłoszenie tego do Zarządcy drogi.”
2. „Ostatnio zgłaszałem, że z ul. Lipowej na ul. Nową Kolonię przy obfitych opadach spływają bardzo duże ilości wody (...) Bardzo prosilibym o wizję lokalną w tym miejscu, aby ustalić gdzie można zrobić przepust.”
3. „Odnośnie protokołu odbioru „łączy nas Bóbr” o którym wspomniał Radny Najdek (...). Jest tam taki punkt, że przedstawiciele Wód Polskich zgłaszają swoje uwagi osobnym pismem. Czy w związku z pracami, gdzie zostały zabezpieczone środki bodajże 112-113 tys. zł na prace dodatkowe, czy to zostało zgłoszone do Wód Polskich? Czy dokumentacja została zrobiona, czy Wody Polskie mają zastrzeżenia do tych prac?”
4. „Czy zostały już załatwione wszelkie formalności związane z postawieniem znaku ograniczającego wjazd na ul. Kamiennogórką?”
5. „Jaki jest problem z tym, żeby mostek na ul. Browarnej doprowadzić do stanu żeby można było nim normalnie przejść? Bardzo prosimy aby w tym roku doprowadzić go do takiego stanu aby można było nim normalnie przejść.”

Radna Aldona Ochmańska

1. „Mieszkańcy pytają co z wodociągiem w Miskowice-Jarkowice? Czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby ten wodociąg jednak powstał, ponieważ susza już dała się we znaki.”
2. „Kto wybrał do remontu odcinek 500 m drogi wojewódzkiej? Dlaczego został wybrany ten odcinek, a nie inny? Droga wojewódzka jest w bardzo złym stanie. Czy jest szansa na budowę dalszych odcinków tej drogi? W związku z tą drogą Mieszkańcy pytają także o przystanki w Miskowicach i Jarkowicach. Czy one będą remontowane? Była mowa o tym, że będzie remontowana cała droga i przy okazji przystanki.”

Radny Mariusz Zbrzyzny

1. „Proszę o posprzątanie wszystkich ulic oraz chodników należących do Gminy, w szczególności Rynek, ul. Sądecka, ul. Starorynkowa oraz ul. Podhalańska, po tych obfitych opadach deszczu.”
2. „Proszę wyczyścić studzienki kanalizacyjne, zwłaszcza tą jedną przy Kościele.”
3. „Proszę obkosić wszystkie pobocza w Chełmsku Śląskim należące do Gminy oraz pobocza wzdłuż ul. Podhalańskiej.”

4. „Kiedy zostaną przeprowadzone prace odnośnie kompleksowego łatania dziur na terenie Chełmska Śląskiego?”
5. „Załamany przepust na ul. Podhalańskiej oraz ul. Kamiennogórskiej, zgłaszany już od dwóch miesięcy, czeka na właściciela. Po poniedziałkowym spotkaniu powiedział Pan, że będzie to zrobione do piątku. Czekam z niecierpliwością bo następne opady mogą tylko pogorszyć bardziej sytuację (...).”
6. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej. Nawiązując do spotkania z Mieszkańcami w poniedziałek, proszę powiedzieć dlaczego to spotkanie nie zostało zorganizowane dla wszystkich Mieszkańców ul. Sądeckiej i ul. Podhalańskiej celem wyjaśnienia tej sytuacji, tylko dla części tych ulic gdzie te wodociągu już ludzie mają.”
7. „Skąd są wyliczenia inwestycji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej? Przykład: przyłącze wodno-kanalizacyjne długość ok. 45 m- koszt przyłączenia kanalizacji sanitarnej to kwota 62 574 ,96 zł; koszt przyłączenia wodociągu 35 300, 48 zł; dodatkowe koszty 250 zł. Ogółem brutto wyszło sąsiadowi 98 125, 44 zł. Wartość aktualizacji z dnia 31 czerwca 2021 r. wzrost o kolejne 21% co daje kwotę ogółem, dla tego sąsiada, 118 990, 38 zł. I na koniec jest jeszcze taka rubryczka, koszt na 1 mieszkańca tej inwestycji, 49 62,72 zł. Rozważałem i przedstawiałem Panu propozycję, co można zrobić aby nie przepadła ta dotacja i inwestycja była zrobiona. Czy analizował Pan może tą sytuację?”
8. „Od dwóch lat zgłaszam konieczność wylewki na moście między ul. Matejki w Chełmsku Śląskim. Tamtędy chodzą dzieci do szkoły, Pani miała wypadek i złamała rękę z tego co mi wiadomo. Bardzo proszę jeśli będzie robiony mostek o którym wspomniał M. Głód, aby był zrobiony również ten.”

Radny Andrzej Ptaszkowski

1. „Wracam do pytania z zeszłego miesiąca. Chodzi o rów w Błazejowie pod drogą gminną. Dostałem odpowiedź, że zostanie zrobiony w trybie doraźnym. Minął miesiąc i nie zostało zrobione nic. Czy musimy czekać żeby zalało Mieszkańców, którzy mieszkają poniżej tego rowu?”
2. „Wrócę do drogi, która została zrobiona w Błazejowie. Koszt te drogi to 62 tys. Chciałbym się dowiedzieć czy kanalizacja i wodociągi są w tej cenie?”

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce Izabela Stawarz-Lubiak

1. „Kiedy Urząd ma zamiar oddelegować odpowiednie służby do sprzątania tego co spłynęło z ul. Brzozowej, ul. Świerkowej na ul. Celną i ul. Szkolną?”
2. „Czy jest możliwość zamontowania przy kubłach podręcznych na odpady, pojemników z woreczkami na nieczystości zwierzęce?”
3. „Chciałabym wrócić do moich pytań sprzed miesiąca. Pytanie dotyczyło wieży sędziowskiej. Czy już MGOK określił koszt naprawy tej wieży?”
4. „Kolejne pytanie dotyczyło kosztów sprzątania weekendowego Parku Watra. Pytanie było o KOSZT, złotych polskich. Czy wspomniany w odpowiedzi pojemnik jest na weekend, czy jest to pojemnik na miesiąc? Ile kosztują nasi pracownicy, ile oni godzin pracują w weekend?”
5. „Poruszałam również temat oświetlenia „na Florianie”. Dostałam odpowiedź, że będzie to oświetlenie ujęte podczas prac związanych z opracowaniem dokumentacji

projektowo-kosztorysowej przy przebudowie dróg Świerkowej, Brzozowej. Nie możemy tyle czekać, jest to potrzebne na już. Są osoby, które są zasponsorować remont tej misy, zbiórka trwa. Jednak te osoby twierdzą, że nie widzą sensu darowizny w tym momencie kiedy dochodzi tam do ciągłych aktów wandalizmu (...) Sama zrobiłam rozeznanie dotyczące kosztów podłączenia jednej lampy z monitoringiem i podłączenia tam linii energetycznej, jest to koszt ok. 9-10 tys. Koszt fotopułapki to koszt ok. 500- 1000 zł. Czy naprawdę Gminy nie stać na taki wydatek?"

Proszę o przekazanie odpowiedzi do Biura Rady Miejskiej w Lubawce w ustawowo przewidzianym terminie, tj. do dnia **14 lipca 2021 r.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

Michał Orlak

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Sprawę prowadzi:

Patrycja Wójcik
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Lubawka
Tel. 516-322-887

e-mail: wojcik.patrycja@lubawka.eu